

## **(CZ) VAROVÁNÍ: TENTO PRODUKT NENÍ UR ČEN PRO MLADISTVÉ A NEKUŘÁKY.**

Nedoporučujeme užívat mladistvým, dále pak těhotným a kojícím ženám. Předtím než začnete používat tento produkt, přečtěte si prosím pečlivě tento příbalový leták. Tento Leták nevyhazujte, jelikož obsahuje důležité informace, které by se Vám mohly hodit.

### **Instrukce k užívání a skladování produktu:**

Vždy se ujistěte, že je nádoba uzavřená a ve vzpřímené poloze. Produkt skladujte v teplotě 18-30 °C a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření. Neuchovávejte ho v lednici, nezmrazujte, nezahřívejte a neskladujte výrobek při teplotě nad 30 °C.

### **Možné kontraindikace:**

Propylenglykol:

-U jedinců užívajících Disulfiram (Antabus) nebo Metronidazol může vyvolat nežádoucí účinky.

-Může vyvolat alergickou reakci u lidí trpících atopií, dětským ekzémem či sennou rýmou.

-Laktázová acidóza se může projevit, pokud velké množství propylenglykolu zkonzumují děti, těhotné ženy či jedinci s jaterním nebo ledvinovým selháním. Glycerol:

-Šance na dehydrataci je zvýšená u starších osob a jedinců trpících na dehydrataci.

-Opatrnosti je třeba dbát u lidí s diabetem, jelikož metabolizovaný glycerol může způsobit mírnou hyperglykémii nebo glykosurii.

### **Možné nežádoucí účinky:**

Při prvním užití se může objevit podráždění v ústech, sucho v krku a kašel.

Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhoršují, navštivte

vašeho praktického lékaře a nahláste podrobnosti o potížích

**toxikologickému informačnímu středisku na čísle +420 224 919 293.** Dále se mohou

objevit abstinenční příznaky při vysazení nikotinu. Ty mohou zahrnovat podrážděnost,

agresivitu, pocit slabosti, úzkost, neklid, špatnou koncentraci, zvýšenou chuť k jídlu,

nutkání k kouření, poruchy spánku a snížení srdeční frekvence.

### **Návykovost:**

Tento produkt obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou, proto není doporučen nekuřákům. Žádná jiná složka obsažená v produktu není návyková.

### **Toxicita:**

Tento výrobek obsahuje nikotin, který může mít toxické účinky při perorální konzumaci, zejména u kojenců a dětí. NEPIJTE tento přípravek! V případě spolknutí, navštivte okamžitě svého praktického lékaře s tímto příbalovým letákem. Pokud se Vám vylije na kůži, oplachujte studenou vodou po dobu 10-15 minut.

Návod k použití:

1.Odstraňte všechny vnější obaly produktu.

2.Odstraňte z produktu všechny pryžové uzávěry.

3.Potáhněte si, jakoby jste kouřili obyčejnou cigaretu.

Přečtěte si pečlivě veškeré příbalové informace, než začnete používat tento produkt.

Zařízení K#RWA POD je určené pouze pro dospělé kuřáky. Tento produkt nedoporučujeme používat nekuřákům, nezletilým, těhotným či kojícím ženám a nemocným lidem.

## **ÚVOD**

Nikotin je vyráběn tak, aby šetrný k hrdlu.

Začátečníci by měli užívat produkty s nižším obsahem nikotinu.

## **VAROVÁNÍ**

Produkty obsahující nikotin nejsou vhodné pro:

-Nekuřáky

-Nezletilé (pod 18 let)

-Těhotné a kojící ženy, jelikož nikotin proniká do placenty a vylučuje se do mateřského mléka.

- Pro Lidi trpící nemocemi, jako jsou srdeční onemocnění, žaludeční a dvanácterníkové vředy, problémy s játry a ledvinami, dlouhodobé onemocnění krku, potíže s dýcháním, bronchitida, rozedma plic nebo astma.
- Jedince se zvýšenou činností štítné žlázy, feochromocytomem (nádor nadledvin),
- Diabetiky, protože nikotin může ovlivnit hladinu cukru v krvi
- Pro jedince užívající následující léky:
- Theofylin (k léčbě respiračních onemocnění)
- Ropinirol (k léčbě syndromu neklidných nohou a Parkinsonovy choroby)
- Klozapin (k léčbě schizofrenie)

### **Složení produktu:**

2 pods:

Obsah balení: 2x kapsle (náplně) obsahující 2x2 ml e-liquidu, 1x návod.

1 kit:

Obsah balení: 1x kapsle (náplň) s obsahem 2 ml e-liquidu, 1x dobíjecí baterie, 1x návod.

### **MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Pokud inhalujete velké množství nikotinu nebo používáte produkt moc často, může se objevit některý z následujících účinků:

- Slabost
- Nevolnost
- Bolest hlavy
- Kašel
- Podráždění ústní dutiny či krku
- Závrať
- Žaludeční nevolnost
- Škytavka
- Ucpaný nos
- Zvracení
- Bušení srdce
- Abnormální srdeční frekvence

Pokud trpíte jinými projevy, které nejsou uvedeny výše, přestaňte používat produkt.

Pokud projevy přetrvávají, kontaktujte svého lékaře a přineste mu příbalový leták.

### **NÁVYKOVOST**

Nikotin je vysoce návykovou látkou, produkt je proto určen jen pro zletilé kuřáky.

### **JAK ZAŘÍZENÍ SKLADOVAT**

Skladujte při teplotě do 25°C na čistém a suchém místě. Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.

Dovozce: MB EUROLIT EU., Address: Eisiskiu pl. 47-312, LT-02184 Vilnius, Lithuania, kurwa.store, Tel.: +370 669 51827.

Výrobce: Shenzhen Ave40 E-Commerce Co., Address: Ltd, Unit 1506 Floor 15, Building A, Dualshine Global Science Innovation Center, Liuxian First Road No. 6, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, P.R. China.

Dovozce pro ČR: Czech Distribution J.R., Arch. Dubskeho 987, Strakonice 386 01, www.kurwasnus.cz, Tel.: +420 606 779 339.